


FOTO-REFERÊNCIA spa_362

LOCALIZAÇÃO

Rua de Paredes
 Lugar Ferronho
 Freguesia São Pedro Avioso

ENQUADRAMENTO

Insere-se em solo urbano, num lugar de carácter rural.



TIPOLOGIA

Escola

FUNÇÃO

Inicial Ensino
 Actual Ensino

ÉPOCA

Séc. XX



VALOR HISTÓRICO E ARQUITECTÓNICO

A arquitectura das escolas do ensino primário, agora designado por básico, foi na maioria dos casos projectada por arquitectos de renome nacional contratados pelo estado Português. Edifício de dois pisos, telhado de duas águas e com recreio em terra batida na parte frontal. A separá-lo da estrada, encontra-se um pequeno muro.



DEPENDÊNCIAS

Não

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Bom

FOTO-REFERÊNCIA gem_363

LOCALIZAÇÃO

Rua de Sá

Lugar Bajouca
Freguesia Gemunde

ENQUADRAMENTO

Insere-se num lugar de carácter rural.



TIPOLOGIA Escola

FUNÇÃO

Inicial Ensino
Actual Ensino

ÉPOCA Séc. XX



VALOR HISTÓRICO E ARQUITECTÓNICO

A arquitectura das escolas do ensino primário, agora designado por básico, foi na maioria dos casos projectada por arquitectos de renome nacional contratados pelo estado Português. Edifício de dois pisos, com duas entradas e recreio na parte frontal, construído num período de medidas padronizadas para os equipamentos e espaços escolares.

DEPENDÊNCIAS

Não

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Bom

FOTO-REFERÊNCIA sma_120

LOCALIZAÇÃO

Rua	Monte Senhora da Agonia
Lugar	Ferreiró

Freguesia Santa Maria de Avioso

ENQUADRAMENTO

Insere-se num lugar de carácter rural.



TIPOLOGIA

FUNÇÃO

Inicial	Ensino
Actual	Ensino

ÉPOCA

VALOR HISTÓRICO E ARQUITECTÓNICO

A arquitectura das escolas do ensino primário, agora designado por básico, foi na maioria dos casos projectada por arquitectos de renome nacional contratados pelo estado Português. Edifício de um só piso, de dimensões modestas, insere-se no grupo de escolas de modelo padronizado pelo Estado Novo. A parte posterior apresenta uma zona ampliada, contígua ao edifício principal.



DEPENDÊNCIAS

Não

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Bom

FOTO-REFERÊNCIA fol_336

LOCALIZAÇÃO

Rua das Escolas

Lugar Vilar de Luz
Freguesia Folgosa

ENQUADRAMENTO

Insere-se num lugar de carácter rural.



TIPOLOGIA

Escola

FUNÇÃO

Inicial Ensino
Actual Ensino

ÉPOCA

Séc. XX



VALOR HISTÓRICO E ARQUITECTÓNICO

A arquitectura das escolas do ensino primário, agora designado por básico, foi na maioria dos casos projectada por arquitectos de renome nacional contratados pelo estado Português. Edifício de pequenas dimensões, de um só piso, com telhado de duas águas. Apresenta um pequeno recreio a circundar a escola.

DEPENDÊNCIAS

Não

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Bom

FOTO-REFERÊNCIA gem_364

LOCALIZAÇÃO

Rua da Escola

Lugar Seara

Freguesia Gemunde

ENQUADRAMENTO

Insere-se num lugar de carácter rural.



TIPOLOGIA

Escola

FUNÇÃO

Inicial Ensino

Actual Ensino

ÉPOCA

Séc. XX



VALOR HISTÓRICO E ARQUITECTÓNICO

A arquitectura das escolas do ensino primário, agora designado por básico, foi na maioria dos casos projectada por arquitectos de renome nacional contratados pelo estado Português. Edifício de dimensões mais generosas, com dois pisos e telhado de duas águas. Apresenta um desenho mais moderno, fruto de obras de restauro.

DEPENDÊNCIAS

Não

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Bom

FOTO-REFERÊNCIA geml_365


LOCALIZAÇÃO

Rua da Escola

Lugar Campa do Preto
Freguesia Gemunde

ENQUADRAMENTO

Insere-se num lugar de carácter rural, rodeado por campos de cultivo.



TIPOLOGIA Escola



FUNÇÃO

Inicial Ensino
Actual Ensino

ÉPOCA Séc. XX

VALOR HISTÓRICO E ARQUITECTÓNICO

Esta escola foi construída entre 1900 e 1925, revelando um desenho simples e pequenas dimensões. Edifício de um só piso, com telhado de quatro águas e uma só entrada ao centro, destacada por um pequeno alpendre e um pequeno degrau.



DEPENDÊNCIAS

Não

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Bom

FOTO-REFERÊNCIA

LOCALIZAÇÃO

Rua da Liberdade
Lugar Porto Bom
Freguesia Gondim

ENQUADRAMENTO

Insere-se num lugar de carácter rural.



TIPOLOGIA

Escola

FUNÇÃO

Inicial Ensino
Actual Desactivada

ÉPOCA

Séc. XX



VALOR HISTÓRICO E ARQUITECTÓNICO

Edifício que albergou a antiga escola primária de Porto Bom, de linhas simples e pequenas dimensões. Com um pequeno recreio e muro a separá-la da estrada. Na parte lateral apresenta um pequeno coberto.



DEPENDÊNCIAS

Não

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Bom


FOTO-REFERÊNCIA gon_359

LOCALIZAÇÃO

Rua	da Escola Nova
Lugar	Porto Bom
Freguesia	Gondim

ENQUADRAMENTO

Insere-se num lugar de carácter rural, separada por um pequeno muro da estrada.



TIPOLOGIA


Escola

FUNÇÃO

Inicial	Ensino
Actual	Ensino

ÉPOCA

Séc. XX



VALOR HISTÓRICO E ARQUITECTÓNICO

Edifício de planta rectangular, com um só piso e telhado de duas águas. Com uma só entrada. Nas partes laterais apresenta nas paredes pedra à vista. À volta do edifício, encontram-se o recreio, algumas árvores e um pequeno muro.



DEPENDÊNCIAS

Não

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Bom

FOTO-REFERÊNCIA sil_360

LOCALIZAÇÃO

Rua de Frejufe

Lugar Frejufe
Freguesia Silva Escura

ENQUADRAMENTO

Insere-se num lugar de carácter rural.



TIPOLOGIA Escola



FUNÇÃO

Inicial Ensino
Actual Ensino

ÉPOCA Séc. XX

VALOR HISTÓRICO E ARQUITECTÓNICO

Este edifício apresenta dois pisos e linhas arquitectónicas austeras, compõe-se de salas de aula, sanitários, pátio e recreio. Ao centro do edifício, encontra-se uma placa em mármore, evocativa da construção do imóvel.



DEPENDÊNCIAS

Não


ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Bom

FOTO-REFERÊNCIA fol_299

LOCALIZAÇÃO

Rua	Central
Lugar	Igreja
Freguesia	Folgosa



ENQUADRAMENTO

Insere-se num lugar de carácter rural, junto á igreja de Folgosa.

TIPOLOGIA

Escola

FUNÇÃO

Inicial	Ensino
Actual	Ensino

ÉPOCA

Séc. XX

VALOR HISTÓRICO E ARQUITECTÓNICO

Edifício de linhas simples, revela um só piso, com quatro salas, sanitários e recreio. É um dos exemplos das escolas construídas na década de vinte, sob o impulso de doadores e de incentivos populares. Uma das escolas construídas a baixo custo, numa tentativa de alargamento da alfabetização. Numa parede apresenta duas placas em mármore. Uma evocativa da sua construção, em 1906, por um benemérito, José António de Sousa Marques e por baixo, outra relativa à comemoração dos 50 anos da escola.



DEPENDÊNCIAS

Não

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Bom

FOTO-REFERÊNCIA vnt_18

LOCALIZAÇÃO

Rua da Fábrica

Lugar Aldeia

Freguesia Vila Nova da Telha

ENQUADRAMENTO

Insere-se num lugar de carácter rural.



TIPOLOGIA Escola

FUNÇÃO

Inicial Ensino

Actual Ensino (desactivada)

ÉPOCA Séc. XX



VALOR HISTÓRICO E ARQUITECTÓNICO

Edifício de um só piso, de planta rectangular, com telhado de quatro águas. Com duas salas e uma entrada ao centro, sob a forma de alpendre, apoiado por dois degraus. Na parte posterior encontra-se um coberto e um pequeno recreio.



DEPENDÊNCIAS

Não



ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Bom


FOTO-REFERÊNCIA vnt_18

LOCALIZAÇÃO

Rua	Joaquim Faria Moreira Ramalhão
Lugar	Pedras Rubras
Freguesia	Moreira

ENQUADRAMENTO

Insere-se em solo urbano.



TIPOLOGIA

Escola



FUNÇÃO

Inicial	Ensino
Actual	Ensino

ÉPOCA

Séc.XX

VALOR HISTÓRICO E ARQUITECTÓNICO

Edifício escolar de tipo urbano, com dois pisos e duas entradas, quatro salas de aula, sanitários, pátio e recreio. De planta rectangular e cobertura em telhado de quatro águas. Este é um dos exemplos do período final das escolas tipo do Estado Novo.

DEPENDÊNCIAS

Não

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Bom«

REFERÊNCIA 78

LOCALIZAÇÃO

Rua Coronel Carlos Moreira

Lugar Padrão de Moreira

Freguesia Moreira

ENQUADRAMENTO

Situa-se no gaveto entre a Rua Coronel Carlos Moreira e a Travessa do Padrão, à face da estrada, em zona de bastante movimento.



TIPOLOGIA Arquitectura Urbana

FUNÇÃO

Inicial Ensino

Actual Ensino

ÉPOCA Séc.XX

VALOR HISTÓRICO E ARQUITECTÓNICO

Escola primária, agora de designada por EB1 do Padrão. De desenho simples, telhado de quatro águas e área de recreio a nascente. Escola de pequenas dimensões, de um só piso, com pequeno alpendre na parte posterior.



DEPENDÊNCIAS

Não

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Bom


FOTO-REFERÊNCIA

LOCALIZAÇÃO

Rua de Real
 Lugar Guarda
 Freguesia Moreira

ENQUADRAMENTO

Insere-se num lugar de carácter rural.



TIPOLOGIA

Escola

FUNÇÃO

Inicial Ensino
 Actual Ensino

ÉPOCA

Séc.XX



VALOR HISTÓRICO E ARQUITECTÓNICO

No âmbito das comemorações dos duplos Centenários da Fundação de Portugal e da Restauração, o Estado Novo desenvolveu um plano geral de obras públicas, durante as décadas de 40 e 50, que abrangeu a construção de estabelecimentos de ensino que ficaram conhecidos como “Escolas dos Centenários”.
 Este edifício de dois pisos e linhas arquitectónicas austeras, compõe-se de salas de aula, sanitários, pátio e recreio.

DEPENDÊNCIAS

Não

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Bom

FOTO-REFERÊNCIA bar_351

LOCALIZAÇÃO

Rua	Padre Abílio Sampaio
Lugar	Gestalinho
Freguesia	Barca



ENQUADRAMENTO

Insere-se num lugar de carácter rural.

TIPOLOGIA

Escola



FUNÇÃO

Inicial	Ensino
Actual	Ensino

ÉPOCA

Séc.XX

VALOR HISTÓRICO E ARQUITECTÓNICO

Exemplo de escola construída no período entre 1925 e 1941, este edifício tem uma planta rectangular, com paredes cobertas a reboco e cobertura de quatro águas. Com dois pisos, quatro salas de aula, sanitários. Um pequeno muro em pedra e gradeamento separam o recreio da estrada.

DEPENDÊNCIAS

Não

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Bom

FOTO-REFERÊNCIA bar_309

LOCALIZAÇÃO

Avenida	Senhor de Santa Cruz
Lugar	Monte de Santa Cruz
Freguesia	Barca

ENQUADRAMENTO

Insere-se em meio urbano consolidado.



TIPOLOGIA

Escola

FUNÇÃO

Inicial	Ensino
Actual	Ensino

ÉPOCA

Séc. XX



VALOR HISTÓRICO E ARQUITECTÓNICO

Escola com quatro salas de aula e uma só entrada. Combina o granito com paredes rebocadas a branco. De planta rectangular e um só piso. A sua entrada única destaca-se pela caixilharia em pedra. À sua volta, surge um pequeno recreio em terra batida.



DEPENDÊNCIAS

Não



ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Bom

FOTO-REFERÊNCIA sil_361

LOCALIZAÇÃO

Rua	Central da Devesa
Lugar	Sá
Freguesia	Silva Escura



ENQUADRAMENTO

Insere-se em solo urbano.

TIPOLOGIA

Escola

FUNÇÃO

Inicial	Ensino
Actual	Ensino

ÉPOCA

Séc.XX

VALOR HISTÓRICO E ARQUITECTÓNICO

Este edifício apresenta um só piso, planta rectangular e linhas arquitectónicas simples. Compõe-se por duas salas de aula, sanitários, pátio e recreio. O acesso pela porta principal faz-se pelo lado direito da escola. Na parede surge uma placa em mármore.



DEPENDÊNCIAS

Não



ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Bom

FOTO-REFERÊNCIA vnt_18

LOCALIZAÇÃO


Rua Central dos Arcos

Lugar Campo Frio

Freguesia Folgosa

ENQUADRAMENTO

Insere-se em solo urbano.



TIPOLOGIA Escola

FUNÇÃO

Inicial Ensino

Actual Ensino

ÉPOCA Séc. XX

VALOR HISTÓRICO E ARQUITECTÓNICO

Escola de tipo urbano, construída na década de 50, integrada num projecto que visava simplificar o modelo de construção, assim como os custos que implicavam. Edifício de dois pisos, com quatro salas de aula, sanitários, pátio e recreio.



DEPENDÊNCIAS

Não

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Bom

FOTO-REFERÊNCIA vnt_356

LOCALIZAÇÃO

Rua da Caralinda
 Lugar Arrabalde
 Freguesia Vila Nova da Telha



ENQUADRAMENTO

Insere-se em solo urbano.

TIPOLOGIA

Escola



FUNÇÃO

Inicial Ensino
 Actual Ensino

ÉPOCA

Séc.XX



VALOR HISTÓRICO E ARQUITECTÓNICO

Esta escola é um bom exemplo dos edifícios escolares da época. Com dois pisos e duas entradas, cobertura de quatro águas e planta rectangular. Este imóvel apresenta quatro salas de aula, sanitários, pátio e recreio à volta do edifício.



DEPENDÊNCIAS

Não

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Bom

FOTO-REFERÊNCIA 32 A

LOCALIZAÇÃO

Largo de Exército dos Libertadores
 Lugar Pedras Rubras
 Freguesia Moreira

ENQUADRAMENTO

Imóvel localizado no largo da Feira num pequeno quarteirão.



TIPOLOGIA

Ensino

FUNÇÃO

Inicial Ensino
 Actual Desactivada

ÉPOCA

Séc. XX



VALOR HISTÓRICO E ARQUITECTÓNICO

Antiga escola primária, construída no período do Estado Novo. Também já foi Biblioteca Fixa Calouste Gulbenkian. Actualmente encontra-se fechada e com evidentes sinais de abandono. O edifício apresenta um só piso e telhado de quatro águas. A entrada surge ao centro, com um pequeno alpendre. Na parte posterior surge um pequeno coberto, no prolongamento do telhado.



DEPENDÊNCIAS

Não



ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Médio

FOTO-REFERÊNCIA ver_352

LOCALIZAÇÃO

Rua Padre Luís Campos

Lugar Currais
Freguesia Vermoim

ENQUADRAMENTO

Insere-se em solo urbano.



TIPOLOGIA

Escola

FUNÇÃO

Inicial Ensino
Actual Ensino

ÉPOCA

Séc.XX

VALOR HISTÓRICO E ARQUITECTÓNICO

Outro exemplo das escolas padronizadas do Estado Novo. De planta rectangular, tem cobertura de quatro águas. Este edifício de dois pisos e uma só entrada e linhas arquitectónicas austeras, compõe-se de salas de aula, sanitários, pátio e recreio. Encimando a porta principal, ao centro do edifício, teria uma placa fazendo referência à sua construção.



DEPENDÊNCIAS

Não

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Bom


FOTO-REFERÊNCIA ver_350

LOCALIZAÇÃO

Rua Rainha Dona Amélia
Lugar Cavadas
Freguesia Vermoim

ENQUADRAMENTO

Insere-se em solo urbano.



TIPOLOGIA

Escola

FUNÇÃO

Inicial Ensino
Actual Ensino

ÉPOCA

Séc.XX

VALOR HISTÓRICO E ARQUITECTÓNICO

Edifício de pequenas dimensões, com um só piso. De planta rectangular, apresenta cobertura de duas águas. Com duas salas de aula, separadas pela entrada ao centro, que surge destacada por dois degraus e alpendre. Na parte posterior, encontra-se um pequeno coberto. À volta da escola, está o recreio.



DEPENDÊNCIAS

Não

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Bom


FOTO-REFERÊNCIA

LOCALIZAÇÃO

Rua	Nova Monte das Pedras
Lugar	Crestins
Freguesia	Moreira

ENQUADRAMENTO

Insere-se em solo urbano.



TIPOLOGIA

FUNÇÃO

Inicial	Ensino
Actual	Ensino

ÉPOCA

VALOR HISTÓRICO E ARQUITECTÓNICO

Mais um exemplar da arquitectura das escolas do ensino primário, agora designado por básico. Na maioria dos casos projectada por arquitectos de renome nacional contratados pelo estado Português. Edifício de dois pisos, com planta rectangular, a entrada surge destacada por um arco em granito á volta do caixilho. A circundá-la está o recreio.



DEPENDÊNCIAS

Não

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Bom

FOTO-REFERÊNCIA nog_349

LOCALIZAÇÃO

Largo de Barroso

Lugar Barroso
Freguesia Nogueira

ENQUADRAMENTO

Insere-se em solo urbano.



TIPOLOGIA Escola

FUNÇÃO

Inicial Ensino
Actual Ensino

ÉPOCA Séc.XX

VALOR HISTÓRICO E ARQUITECTÓNICO

Escola primária do Estado Novo, que se destaca pela originalidade do desenho, quando comparada com as suas congéneres padronizadas. Com um só piso e uma entrada principal, com arco em granito no caixilho. Na parte lateral surge um coberto e um pequeno recreio.



DEPENDÊNCIAS

Não



ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Bom

FOTO-REFERÊNCIA nog_348

LOCALIZAÇÃO

Rua	Professora D. Laurinda Dias da Silva
Lugar	Barroso
Freguesia	Nogueira



ENQUADRAMENTO

Insere-se em solo urbano.

TIPOLOGIA

Escola



FUNÇÃO

Inicial	Ensino
Actual	Ensino

ÉPOCA

Séc. XX

VALOR HISTÓRICO E ARQUITECTÓNICO

Escola de características urbanas, construídas mediante um custo controlado por sala. Com dois pisos, planta rectangular e telhado de duas águas. Ao centro, apresenta uma placa comemorativa da sua construção. Com um recreio a circundar o edifício.

DEPENDÊNCIAS

Não

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Bom

FOTO-REFERÊNCIA fol_347

LOCALIZAÇÃO

Rua Santo Ovídio
 Lugar Santa Cristina
 Freguesia Folgosa

ENQUADRAMENTO

Insere-se em solo urbano.



TIPOLOGIA

Escola

FUNÇÃO

Inicial Ensino
 Actual Ensino

ÉPOCA

Séc.XX

VALOR HISTÓRICO E ARQUITECTÓNICO

De planta rectangular e telhado de quatro águas. Este edifício é composto por quatro salas de aula, sanitários, pátio e recreio. As duas entradas nas extremidades do imóvel, revelam um dos princípios tornado obrigatório nos edifícios deste Plano, que era o da separação total dos sexos, criando-se desse modo o chamado "edifício gémeo", com salas para rapazes e salas para raparigas, as quais tinham entradas e acessos aos sanitários independentes, assegurando uma completa separação dos sexos.



DEPENDÊNCIAS

Não


ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Bom

FOTO-REFERÊNCIA vnt_18

LOCALIZAÇÃO

Rua	Dr. António José de Almeida
Lugar	Igreja
Freguesia	Gueifães



ENQUADRAMENTO

Insere-se em solo urbano.

TIPOLOGIA

Escola



FUNÇÃO

Inicial	Ensino
Actual	Ensino

ÉPOCA

Séc.XX



VALOR HISTÓRICO E ARQUITECTÓNICO

Escola primária de planta rectangular, de paredes cobertas a reboco, com uma só entrada revestida a granito, ao centro. Este edifício conta com quatro salas de aula, sanitários, pátio e recreio a circundá-lo.

DEPENDÊNCIAS

Não

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Bom

FOTO-REFERÊNCIA vnt_18

LOCALIZAÇÃO

Rua de Cristal

Lugar Ardegães
Freguesia Águas Santas

ENQUADRAMENTO

Insere-se em solo urbano.



TIPOLOGIA

Escola

FUNÇÃO

Inicial Ensino
Actual Ensino

ÉPOCA

Séc.XX



VALOR HISTÓRICO E ARQUITECTÓNICO

A arquitectura das escolas do ensino primário, agora designado por básico, foi na maioria dos casos projectada por arquitectos de renome nacional contratados pelo estado Português. Esta escola do final do Estado Novo, com características urbanas, apresenta dois pisos, paredes cobertas a reboco e uma placa identificativa em mármore. As janelas surgem dentro de um grande caixilho em granito.

DEPENDÊNCIAS

Não

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Bom

FOTO-REFERÊNCIA


LOCALIZAÇÃO

Rua das Arregadas

Lugar Ardegães
Freguesia Águas Santas

ENQUADRAMENTO

Localizada num gaveto de um cruzamento



TIPOLOGIA Arquitectura Urbana



FUNÇÃO

Inicial Ensino
Actual Ensino

ÉPOCA Séc.XX

VALOR HISTÓRICO E ARQUITECTÓNICO

Esta escola representa um exemplo das escolas típicas do Estado-Novo, com um só piso, planta rectangular e cobertura de duas águas. No exterior encontra-se o recreio.

DEPENDÊNCIAS

Não

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Bom


FOTO-REFERÊNCIA mil_367

LOCALIZAÇÃO

Via Central de Milheirós
 Lugar Monte das Cruzes
 Freguesia Milheirós

ENQUADRAMENTO

Insere-se em perímetro urbano.



TIPOLOGIA

Arquitectura Urbana

FUNÇÃO

Inicial Ensino
 Actual Ensino

ÉPOCA

Séc.XX



VALOR HISTÓRICO E ARQUITECTÓNICO

Escola primária de planta rectangular, de paredes cobertas a reboco, com as duas entradas em granito. Este edifício conta com quatro salas de aula, sanitários, pátio e recreio a circundá-lo. Junto a uma entrada, encontra-se uma placa evocativa em mármore. Os caixilhos das janelas apresentam-se em granito.



DEPENDÊNCIAS

Não


ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Bom

FOTO-REFERÊNCIA mil_280

LOCALIZAÇÃO

Rua	General Humberto Delgado
Lugar	Igreja
Freguesia	Milheirós



ENQUADRAMENTO

Em frente à Junta de Freguesia de Milheirós, num cruzamento onde se situa um cruzeiro.

TIPOLOGIA

Arquitectura Urbana



FUNÇÃO

Inicial	Ensino
Actual	Ensino

ÉPOCA

Séc.XX



VALOR HISTÓRICO E ARQUITECTÓNICO

Localizada num gaveto de um cruzamento, esta escola representa um exemplo das escolas típicas do Estado-Novo, construídas entre 1900 e 1925. Edifício de um só piso, com telhado de quatro águas. Construção de pequenas dimensões e uma entrada no lado direito com alpendre. Na parte posterior revela um pequeno acrescento.

DEPENDÊNCIAS

Não

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Bom


FOTO-REFERÊNCIA mil_343

LOCALIZAÇÃO

Rua Luís da Silva Neves
 Lugar Arquinho
 Freguesia Milheirós

ENQUADRAMENTO

Insere-se em solo urbano.



TIPOLOGIA Arquitectura Urbana



FUNÇÃO

Inicial Ensino
 Actual Ensino



ÉPOCA

Séc.XX

VALOR HISTÓRICO E ARQUITECTÓNICO

Edifício de pequenas dimensões, com duas salas de aula, sanitários, recreio e um pequeno coberto na parte posterior do imóvel. Combina as paredes rebocadas a branco, com o granito nos caixilhos das portas e janelas.



DEPENDÊNCIAS

Não

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Bom

FOTO-REFERÊNCIA


LOCALIZAÇÃO

Rua de Moutidos

Lugar Moutidos
Freguesia Águas Santas

ENQUADRAMENTO

Insere-se em solo urbano, em frente ao Centro de Saúde.



TIPOLOGIA Arquitectura Urbana

FUNÇÃO

Inicial Ensino
Actual Ensino

ÉPOCA Séc.XX



VALOR HISTÓRICO E ARQUITECTÓNICO

Construção de planta rectangular, com cobertura de quatro águas. Com uma só entrada ao centro. Este edifício de dois pisos e linhas arquitectónicas austeras, compõe-se por salas de aula, sanitários, pátio e recreio.

DEPENDÊNCIAS

Não

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Bom

FOTO-REFERÊNCIA asa_341

LOCALIZAÇÃO

Rua da Capela

Lugar Paço

Freguesia Águas Santas

ENQUADRAMENTO

Insere-se em solo urbano.



TIPOLOGIA Arquitectura Urbana

FUNÇÃO

Inicial Ensino

Actual Ensino

ÉPOCA Séc.XX

VALOR HISTÓRICO E ARQUITECTÓNICO

Edifício de pequenas dimensões, com um só piso. De planta rectangular, apresenta cobertura de quatro águas. Com quatro salas de aula, a entrada faz-se por uma porta com alpendre, destacada por dois degraus. Na parte posterior, encontra-se um pequeno coberto. Nas partes traseiras encontra-se um pequeno recreio.



DEPENDÊNCIAS

Não

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Bom

FOTO-REFERÊNCIA asa_340

LOCALIZAÇÃO

Rua Dr. Carlos Pires Felgueiras
 Lugar Paço
 Freguesia Águas Santas

ENQUADRAMENTO

Insere-se em solo urbano.



TIPOLOGIA

Arquitectura Urbana

FUNÇÃO

Inicial Ensino
 Actual Ensino

ÉPOCA

Séc.XX



VALOR HISTÓRICO E ARQUITECTÓNICO

Edifício de dimensões generosas, com dois pisos, de planta rectangular e telhado de quatro águas. Na parte posterior encontra-se um coberto. A circundar a escola está um grande recreio.



DEPENDÊNCIAS

Não

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Médio


FOTO-REFERÊNCIA asa_342

LOCALIZAÇÃO

Rua Manuel Francisco Araújo
Lugar Granja
Freguesia Águas Santas

ENQUADRAMENTO

Insere-se em solo urbano, junto ao IP4.



TIPOLOGIA Arquitectura Urbana



FUNÇÃO

Inicial Ensino
Actual Ensino

ÉPOCA Séc.XX



VALOR HISTÓRICO E ARQUITECTÓNICO

Edifício de um só piso, com duas entradas e duas salas. Cobertura em telhado de quatro águas e paredes revestidas a reboco. Na parte posterior, apresenta um coberto no seguimento do telhado. Com um pequeno recreio.



DEPENDÊNCIAS

Não

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Bom

FOTO-REFERÊNCIA ped_338

LOCALIZAÇÃO

Rua General Humberto Delgado
 Lugar Giesta
 Freguesia Pedrouços

ENQUADRAMENTO

Insere-se em solo urbano.



TIPOLOGIA

Arquitectura Urbana

FUNÇÃO

Inicial Ensino
 Actual Ensino

ÉPOCA

Séc.XX



VALOR HISTÓRICO E ARQUITECTÓNICO

Conhecida por "Escola da Foncar" devido á proximidade com a antiga fábrica, já desaparecida. Este edifício apresenta dois pisos, uma só entrada revestida a granito e cobertura em telhado de quatro águas. Na parte posterior encontra-se um pequeno coberto e recreio.



DEPENDÊNCIAS

Não



ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Bom


FOTO-REFERÊNCIA ped_336

LOCALIZAÇÃO

Travessa Gonçalo Mendes da Maia
 Lugar Enxurreiras
 Freguesia Pedrouços

ENQUADRAMENTO

Insere-se em solo urbano.



TIPOLOGIA Arquitectura Urbana

FUNÇÃO

Inicial Ensino
 Actual Ensino

ÉPOCA Séc.XX

VALOR HISTÓRICO E ARQUITECTÓNICO

Edifício de planta rectangular, com dois pisos e cobertura de duas águas. Imóvel de características urbanas e grandes dimensões, com duas entradas principais.



DEPENDÊNCIAS

Não

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Mau

FOTO-REFERÊNCIA ped_337

LOCALIZAÇÃO

Rua Gonçalo Mendes da Maia
 Lugar Enxurreiras
 Freguesia Pedrouços

ENQUADRAMENTO

Insere-se em solo urbano.



TIPOLOGIA Arquitectura Urbana

FUNÇÃO

Inicial Ensino
 Actual Ensino

ÉPOCA Séc.XX

VALOR HISTÓRICO E ARQUITECTÓNICO

Escola primária com dois pisos, de planta rectangular, com uma entrada em granito. Este edifício conta com seis salas de aula, sanitários, pátio e recreio a circundá-lo. Os caixilhos das janelas apresentam-se em granito.



DEPENDÊNCIAS

Não

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Bom